Figure 1

Figure 2

(A) 0.2% Mutant (50ng DNA) PCPE-PCR

(B) 0.2% Mutant (1μg DNA) PCPE-PCR

(C) Wild-Type Only PCPE-PCR

Figure 3

Figure 4

BAT26

ccagtggtat agaaatcttc gatttttaaa
ttcttaattt taggttgcag tttcatcact
gtctgcggta atcaagtttt tagaactctt
atcagatgat tccaactttg gacagtttga
actgactact tttgacttca gccagtatat
gaaattggat attgcagcag tcagagccct
taacctttt caggtaaaaa aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa agggttaaaa atgttgattg
gttaannnnn nnngacagat agtgaagaag
gcttagaaag gagctaaaag agttcgacat
caatattaga caag

Figure 5

TGF-β RII

ggaaaagtat tccagattgc ctttctgtct
ggaggccata ttattcattt attctctttc
tctctctccc tctcccctcg cttccaatga
atctcttcac tctaggagaa agaatgacga
gaacataaca ctagagacag tttgccatga
ccccaagctc ccctaccatg actttattct
ggaagatgct gcttctccaa agtgcattat
gaaggaaaaa aaaaagcctg gtgagacttt
cttcatgtgt tcctgtagct ctgatgagtg
caatgacaac atcatcttct cagaaggtga
gttttcttct cttaagggtg tggg

Figure 6